Paulsen 122 = Moscato Paulsen

Vass3R08s476-480

3R8s 478-480

cl 4 P26 A1

122 Paulsen = Mt Paulsen

4 - 26A1


122 Paulsen = Muscat Paulsen













DESIGNATION : 122 Paulsen = Mt Paulsen

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3-8-66

Date de maturité : 6/9.66. +4

Pourriture : 0

Pédoncule : M-C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 10

BAIE : TG - G - M - P. 18.18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 4
s 3 4
~~s 4~~
~~s 5~~

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : 122 Paulsen = Muscat Paulsen

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 6.9.67

Pourriture : 0 +3 ✗

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 8

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 3
s 3 2
s 4
s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION 122. Paulsen = Mt Paulsen

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A ~~SOUCHE~~ 1

Vigueur : 3

Port : érig. - ½ érig. - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 15 jours 30-9-68 (+7)

Pourriture :

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0 forte coulure

GRAPPE : G - M - P : L - M - C - 11

BAIE : TG - G - ~~M~~ - P - 19x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ~~f~~ lég. ar - fox - herb -

CHARGE :

→ trouvé cette même année à sav. simple Truel

s 1 1
s 2 5
s 3 6
s ~~4~~
s ~~5~~

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1966
Emplacement : cl 4 P.26.A1 ...... Désignation .122 Paulsen = Muscat Paulsen

	Nombre total	DATES							
		11.3	16-3.						
1er cueillée { 1									
2									
3	3	1	2 x						
~~4~~									
~~5~~									

Dle 16-3-1966 +4

Année : 1967
Emplacement ....cl 4 P26 A1...... Désignation ..122 Paulsen = Mr Paulsen

	Nombre total	DATES							
		15-3	20/3						
1	4	2 x	4 x						
2	3	0	2 x						
3	4	0	2 x						
~~4~~									
~~5~~									

Dle 18-3-67 +5

Année / 1968

Emplacement ....4-26A1.................. Désignation 122 Paulsen = Mr Paulsen

	Nombre total	Dates					
		29.3	3-4				
1	2	1	2				
2	4	0	2				
3	5	0	2				
~~4~~							
~~5~~							

D le 3-4-68 + 10

Désignation : 122 Paulsen = Muscat Paulsen
Emplacement : 4.26 A 1 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 sur N - duveteuses 8 sur L - cotonneuses 9
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - ou entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation : 122 Paulsen = Muscat Paulsen
Emplacement : 4.26 A 1 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. (7) lég.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. (7)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. (3)

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. (6) (7)

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. (4)

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. (2)

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : 122 Paulsen = Muscat Paulsen
Emplacement : 4.26 A 1 A.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : 122 Paulsen = Muscat Paulsen

Emplacement : 4. 26 A1 S1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Lennes 8.65

Emplacement : 4.26 A 1 1.1

Désignation : 122 Paulsen = Muscat Paulsen

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) [13] - Petite (3.)

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) [19x19] - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8-65

DENOMINATION : ....

EMPLACEMENT : ....4.26 A 1............ Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1) sur les noeuds, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1164.01 Désignation : 122 Paulsen

= Mr Paulsen

Origine :

Emplacement : 4 - 26 - A1

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71